

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμολ.	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Τελική Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
								Μερική (€)	Ολική (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- CPV:45214400-4									
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
Κατεδάφιση κτιρίων / CPV 45110000									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	001	N.ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	11,00	148,50	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	002	ΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	5,60	9,00	50,40	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	003	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	440,00	154,00	
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	004	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ-2222	m3	15,70	6,22	97,58	
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	005	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	m2	16,80	8,80	147,84	
6	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	006	ΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ-2236	m2	2,20	240,04	528,08	
7	Αποσυναρμολόγηση και Συναρμολόγηση εδράνων	007	N.ΟΙΚ 22.62	ΟΙΚ-2238	τεμ	5,00	175,00	875,00	
8	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	008	ΟΙΚ-22.53	ΟΙΚ-2275	m2	5,60	151,48	848,27	
9	Καθαίρεση επιχρισμάτων	009	ΟΙΚ-22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	30,00	168,00	
10	Καθαίρεση οροφονομαμάτων	010	ΟΙΚ-22.54	ΟΙΚ-2252	m2	9,00	5,00	45,00	
								3.062,66	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ & ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ									
Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης / CPV 45250000-45262000									
1	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm	011	N. ΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ-7338	m2	12,00	120,02	1.440,22	
2	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή για πλάτος αυλακιού από 0,10μ έως 0,20μ	012	ΟΙΚ 22.31.02	ΟΙΚ-2265B	m	11,25	60,00	675,00	
3	Διάνοιξη αυλακιού σε άοπλο σκυρόδεμα για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10μ έως 0,20μ	013	ΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ-2269B	m	22,50	60,00	1.350,00	
4	Διάνοιξη αυλακιού σε οροφή οπλισμένου σκυροδέματος για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	014	N.ΟΙΚ 22.31.02	ΟΙΚ-2265B(50%) ΟΙΚ-2269B (50%)	m	25,00	60,00	1.500,00	
5	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε οροφή για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	015	N.ΟΙΚ 22.40.01	ΟΙΚ-2271A	τεμ	22,50	30,00	675,00	
6	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	016	ΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	2,70	220,80	596,16	
								6.236,38	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
Επιχρίσεις κονιαμάτων / CPV45410000									
1	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	017	ΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	m2	13,00	10,00	130,00	
2	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm	018	ΟΙΚ. 79.40	ΟΙΚ 7940	m2	13,50	10,00	135,00	
3	Κούτελο γυψοσανίδας εξωτερικού αναπύγματος διατομής 40 - 60 εκ.	019	N. ΟΙΚ 78.02.03	ΟΙΚ 7808	m	11,00	175,00	1.925,00	
4	Ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες αλουμινίου	020	N.ΟΙΚ 78.50	ΟΙΚ 7809	m2	45,00	240,04	10.801,80	
5	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	021	ΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	kg	3,10	792,13	2.455,61	
6	Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδας	022	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	552,50	1.547,00	

7	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	023	ΟΙΚ 61.12	ΟΙΚ 6116	m	3,90	350,00	1.365,00	
8	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	024	ΟΙΚ 48.60.03	ΟΙΚ 4713	m2	39,00	4,65	181,27	
9	Διαμόρφωση επιφανειών με πατητή Τσιμεντοκονία	025	N.ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	m2	38,00	15,00	570,00	
10	Σποραδικά επικρίσματα πλάτους έως 30cm	026	N.ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m	13,00	45,00	585,00	
									19.695,68
ΟΜΑΔΑ Ε :ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
Επενδύσεις Δαπέδων και Τοίχων / CPV45430000									
1	Επιστρώσεις κατακόρυφων επιφανειών με ενισχυμένο πολυστρωματικό PVC πάχους τουλάχιστον 1,5mm	027	N.ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	m2	37,00	40,00	1.480,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με ενισχυμένο πολυστρωματικό δάπεδο PVC πάχους τουλάχιστον 3,25mm	028	N.ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	m2	35,00	240,04	8.401,28	
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) από ειδικό τεμάχιο πολυστρωματικού δαπέδου	029	ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	m	12,00	121,50	1.458,00	
									11.339,28
ΟΜΑΔΑ ΣΤ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
Λεπτοξυλουργικές Εργασίες / CPV45420000									
1	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min με μπάρα πανικού	030	N.ΟΙΚ 62.60.05	ΟΙΚ-6236	m2	550,00	10,59	5.825,60	
2	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	031	ΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ-5613.1	m2	155,00	22,00	3.410,00	
3	Εδρανο διδασκαλίας	032	N.ΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ-5613.1	τεμ	450,00	3,00	1.350,00	
4	Ασπροπίνακας Μαρκαδόρου, Πορσελάνης - Μαγνητικός Με Πλαίσιο Αλουμινίου διαστάσεων 120x200 Cm	033	N.ΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ-5613.2	τεμ	250,00	6,00	1.500,00	
5	Ξύλινο Καθισμα εδράνων αιθουσών διδασκαλίας	034	N.ΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ-5606	τεμ	75,00	3,00	225,00	
6	Πτυσόμενο αναδιπλούμενο αναλόγιο καθίσματος εδράνου με μηχανισμό προσαρμογής	035	N.ΟΙΚ 54.08	ΟΙΚ-5607	τεμ	75,00	3,00	225,00	
7	επιφάνεια εργασίας θρανίου από κόντρα πλακέ πάχους 18mm και επένδυση από φορμάκια πάχους έως 2mm	036	N.ΟΙΚ 56.09	ΟΙΚ-5608.1	m2	38,00	2,00	76,00	
									12.611,60
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
Χρωματισμοί & Τοποθέτηση Υαλοπινάκων/ CPV45440000									
1	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΜΕ σπατουλάρισμα	037	ΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	m2	13,50	229,14	3.093,39	
2	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	038	ΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,40	122,50	1.519,00	
Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης / CPV 45250000-45262000									
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	039	N.ΟΙΚ23.03	ΟΙΚ 2303	m2	5,60	50,00	280,00	
2	Περσιδωτά προπετάσματα	040	ΟΙΚ 78.13	ΟΙΚ 7813	m2	25,90	49,72	1.287,75	
3	Ημερομίσθιο Τεχνίτη	041	N.ΑΤΟΕ 001		h	19,87	15,00	297,98	
4	Ημερομίσθιο Ανιδείκευτου εργάτη	042	N.ΑΤΟΕ 003		h	15,31	52,00	796,34	
									7.274,46
Συνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							60.220,06	60.220,06	
ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου / CPV45214400-4									
1	Ημερομίσθια βοηθού (ειδικευμένου εργάτη)	043	ΑΤΟΕ 002		h	18,71	115,00	2.151,65	
2	Αποξήλωση θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων	044	N.ΑΤΗΕ 8001	ΗΛΜ08	Τεμ.	100,00	3,00	300,00	
3	Μεταφορά θερμαντικού σώματος οποιασδήποτε διάστασης	045	N.ΑΤΗΕ 8393	ΗΛΜ 05	τεμ.	50,55	6,00	303,30	
4	Σωλήνας PPR Φ25 X 3,5χιλ θερμοσυγκολλούμενος, PN20	046	N.ΑΤΗΕ 8036.1	ΗΛΜ 5	m	4,60	30,00	138,00	
5	Σωλήνας PPR Φ32 X 4,5χιλ θερμοσυγκολλούμενος, PN20	047	N.ΑΤΗΕ 8036.2	ΗΛΜ 5	m	5,60	30,00	168,00	
6	Ψηφιακή ρυθμιστική Βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins	048	N.ΑΤΗΕ 8445.1	ΗΛΜ 11	τεμ.	53,00	3,00	159,00	
7	Σιδηροκατασκευή Βάσεων	049	N.ΑΤΗΕ 8010.1	ΗΛΜ 4	kg	4,75	15,00	71,25	

8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο PP Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 120 mm	050	N.ATHE 8043.5	H/M 8	m	13,40	10,00	134,00
9	Αντλία Θερμότητας Διαιρούμενου Τύπου Κασέτας, Inverter, Ψυκτικής Ισχύος 35.000 BTU/Hr	051	N.ATHE 8650.1	H/M 32	Τεμ.	3.000,00	3,00	9.000,00
10	Αντλία Θερμότητας Διαιρούμενου Τύπου Οροφής, Inverter, Ψυκτικής Ισχύος 35.000 BTU/Hr	052	N.ATHE 8650.2	H/M 32	Τεμ.	3.000,00	1,00	3.000,00
11	Αντλία συμπυκνωμάτων με διπλό φλοτέρ και ικανότητα ανύψωσης 5 μέτρα	053	N.ATHE 8011	H/M 32	Τεμ.	155,00	4,00	620,00
12	Ρυθμιστική Βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	054	N.ATHE 8445.1	H/M 11	τεμ.	13,18	12,00	158,16
13	Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	055	N.ATHE 8446	H/M 11	τεμ.	45,00	6,00	270,00
14	Θερμική μόνωση σωληνώσεων με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, διαπερατότητας υδρατμών μ >= 7000 για διάμετρο σωλήνα 3/4 ins πάχους μόνωσης 13 mm	056	N.ATHE 8540.2.2	H/M 040	m	12,70	15,00	190,50
15	Ψυκτικός σωλήνας χαλκού διπλός με μόνωση 9 mm εργοστασιακά μονωμένος	057	N.ATHE 8010.1	H/M 012	m	20,00	42,00	840,00
16	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins	058	ATHE 8034.2	H/M 4	m	13,34	30,00	400,20
17	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins	059	ATHE 8035.1	H/M 5	Τεμ.	7,82	6,00	46,92
18	Αποκατάσταση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών δικτύων σε χώρο	060	N.ATHE 8999.6.3	H/M 46	τεμ.	150,00	3,00	450,00
19	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού ή επίτοιχου οιοδήποτε τύπου	061	N.ATHE 8840.7	H/M 55	τεμ.	50,55	3,00	151,65
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ16mm	062	ATHE 8732.2.3	H/M 41	m	5,21	150,00	781,50
21	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ23mm	063	ATHE 8732.2.4	H/M 41	m	5,35	270,00	1.444,50
22	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ70mm	064	ATHE 8735.2.1	H/M 41	τεμ.	4,00	15,00	60,00
23	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 25 X 25 mm	065	N.ATHE 8739.1	H/M 41	m	7,00	28,00	196,00
24	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 60 X 40 mm	066	N.ATHE 8739.3	H/M 41	m	11,00	40,00	440,00
25	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12,5 mm	067	N.ATHE 8739.2	H/M 41	m	8,00	50,00	400,00
26	Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός Ελαφριού τύπου 16mm	068	N.ATHE 8732.2.6	H/M 41	m	1,00	150,00	150,00
27	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής: 3 X 1,5 mm ²	069	ATHE 8766.3.1	H/M 46	m	5,97	860,00	5.134,20
28	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής: 3 X 2,5 mm ²	070	ATHE 8766.3.2	H/M 46	m	7,57	750,00	5.677,50
29	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών	071	N.ATHE 8768.1	H/M 46	m	2,80	300,00	840,00
30	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A, απλός μονοπολικός για τοίχο ή πλαστικό κανάλι DLP	072	N.ATHE 8801.1.1	H/M 49	τεμ.	5,70	9,00	51,30
31	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A, κομιτατέρ ή αλέ ρετούρ για τοίχο ή πλαστικό κανάλι DLP	073	N.ATHE 8801.1.4	H/M 49	τεμ.	6,75	8,00	54,00
32	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A, διπλός για τοίχο ή πλαστικό κανάλι DLP	074	N.ATHEE 8811.1.2	H/M 49	τεμ.	7,95	7,00	55,65
33	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO για τοίχο ή πλαστικό κανάλι DLP - Εντάσεως 16 A	075	N.ATHE 8826.3.2	H/M 49	τεμ.	10,64	15,00	159,60
34	Πρίζα ψηφιακού δικτύου για τοίχο ή πλαστικό κανάλι DLP διπλή CATEG 6	076	N.ATHE 8827.4.1	H/M 46	τεμ.	10,00	6,00	60,00
35	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P40 επίτοιχος ή εντοιχισμένος δύο σειρών με χωρητικότητα τουλάχιστον 26 στοιχείων των 17,5 mm	077	N.ATHE 8840.5.2	H/M 52	Τεμ.	140,00	3,00	420,00
36	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 A	078	ATHE 8880.3.2	H/M 55	τεμ.	16,90	3,00	50,70
37	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	079	ATHE 8910.1.2	H/M 54	τεμ.	5,06	9,00	45,54
38	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	080	ATHE 8915.1.2	H/M 55	τεμ.	9,53	14,00	133,42

39	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	081	ΑΤΗΕ 8915.1.3	ΗΛΜ 55	τεμ.	11,68	9,00	105,12
40	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, ράγας, διπολικός, ονομ. εντάσεως 2Χ40Α, ευαισθησίας 30mA, τύπου Α.	082	Ν.ΑΤΗΕ 8899.2.2	ΗΛΜ 55	τεμ.	65,84	3,00	197,52
41	Ενδεικτική λυχνία ράγας με LED ,φωτισμός χρώματος κόκκινο, τάσεως 230 V πλήρης,εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου κωνευτού	083	Ν.ΑΤΗΕ 8924.1	ΗΛΜ 55	τεμ.	6,87	9,00	61,83
42	Φωτιστικό ψευδοροφής τεχνολογίας LED, PL, διαστάσεων διαμέτρου 23cm, ισχύος 18W	084	Ν.ΑΤΗΕ 8979.3.1.2	ΗΛΜ 59	τεμ.	50,00	3,00	150,00
43	Φωτιστικό σώμα panel LED ψευδοροφής, διαστ. 1200x300 mm, ισχύος max 25W	085	Ν.ΑΤΗΕ 8979.3.1.3	ΗΛΜ 59	τεμ.	80,00	42,00	3.360,00
44	Φωτιστικό panel ψευδοροφής τεχνολογίας LED διαστάσεων 60cm X 60 cm, ισχύος max 25W	086	ΑΤΗΕ Ν.8979.3.1.5	ΗΛΜ 59	τεμ.	78,00	6,00	468,00
45	Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνομο LED με συσσωρευτή Ni-Cd 90 min Οδεύσεων 4 W	087	Ν.ΑΤΗΕ 8989.1.1.1	ΗΛΜ 59	τεμ.	30,00	6,00	180,00
46	Φωτιστικό εντοιχιζόμενο τούκου LED τουλάχιστον 3 W	088	Ν.ΑΤΗΕ 8989.2	ΗΛΜ 59	τεμ.	20,00	24,00	480,00
47	Τερματισμός και Πιστοποίηση Καλωδίων Ψηφιακού Δικτύου CATEG 6	089	Ν.ΑΤΗΕ 8994.1	ΗΛΜ 47	τεμ.	18,00	12,00	216,00
48	Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 2*2*1,5mm2	090	Ν.ΑΤΗΕ 8770.4.2	ΗΛΜ046	μ	1,40	60,00	84,00
49	Ανιχνευτής πυρκαγιάς, διευθυνσιοδοτούμενος, με βάση οροφής, Καπνού ιονισμού	091	Ν.ΑΤΗΕ 8208.7.1	ΗΛΜ062	τεμ	45,00	6,00	270,00
50	Καλώδιο HDMI για σύνδεση projector	092	Ν.ΑΤΗΕ 8768.2	ΗΛΜ 046	μ	6,00	72,00	432,00
51	Αποξήλωση, επανατοποθέτηση και συντήρηση 2 κλιματιστικών μονάδων αίθουσας 5	093	Ν.ΑΤΗΕ 8651	ΗΛΜ 032	τεμ	250,00	1,00	250,00
52	Αποξήλωση 4 κλιματιστικών μονάδων αίθουσών 13 και 16	094	Ν.ΑΤΗΕ 8651.1	ΗΛΜ 032	τεμ	300,00	1,00	300,00
53	Βάση Βιντεοπροβολέα	095	Ν.ΑΤΗΕ 8012	ΗΛΜ 048	τεμ	45,00	3,00	135,00
Σύνολο Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								41.396,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ								101.616,07
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%								18.290,89
Άθροισμα:								119.906,96
Απρόβλεπτα 15%								17.986,04
Σύνολο:								137.893,01
Ποσό για αναθεώρηση								10,22
Σύνολο:								137.903,23
Φ.Π.Α. 24%								33.096,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								171.000,00

Οι Μελετητές
Θεσσαλονίκη 18/5/2020

Για τα ΟΙΚ

Σκορδάρης Αναστάσιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Για τα Η/Μ

Τσακίροπουλος Γιώργος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η.Υ., MSc

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 18/5/2020

Δρ. Αλεξούδη Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD

